แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
จัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการทหารช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๘๔๕.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๔๘,๘๔๕.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด และราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
๕.๑ บริษัท วงศธร อิมเม็กซ์ จำกัด
๕.๒ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจแทรคเตอร์
๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ อินเตอร์เทรด
๕.๕ บริษัท ธารา กมลา จำกัด
๕.๖ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
๖.๑ พันเอก ปรัชญา คุ้มฉายา ประธานกรรมการฯ
๖.๒ พันตรี เจษฎา ทิมฤกษ์ กรรมการ
๖.๓ ร้อยเอก อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

๗. เอกสารแนบเพิ่มเติม
บัญชีรายละเอียดประกอบแบบ บก.๐๖

บัญชีรายละเอียดประกอบแบบ บก.06

ลำดับ	รายการ		จำนวน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<u>รายการจัดหาสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์</u>						
1	**สายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย ช.พัน.15 พล.ร.15**						
	GJS12-12	1) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	4	280	1,120	จ.(2569)
	GAS04-06	2) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	4	175	700	จ.(2569)
	GKS06-04	3) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	4	170	680	ส.
	GLVR08-08	4) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	4	195	780	จ.(2569)
	GLVR16-16	5) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	4	255	1,020	จ.(2569)
	GBM16-20	6) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	4	370	1,480	จ.(2569)
	GJS10-10	7) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	4	260	1,040	จ.(2569)
	GBS16-20	8) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	420	1,260	จ.(2569)
	GPN08-08	9) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	190	570	จ.(2569)
	GKS16-20	10) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	430	1,290	จ.(2569)
	GSA10-12	11) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	350	1,050	จ.(2569)
	GKS10-1010	12) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	260	780	จ.(2569)
	GJS08-08	13) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	180	540	ส.
	GKS12-1212	14) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	300	900	จ.(2569)
	GKS08-0608	15) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวหยาบ 20 mm.)	EA	3	220	660	จ.(2569)
	GKS08-0608	16) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวละเอียด 22 mm.)	EA	4	220	880	จ.(2569)
	MS-16	17) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA	3	195	585	จ.(2569)
	MS-12	18) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA	3	170	510	จ.(2569)
	BR-04	19) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA	3	105	315	จ.(2569)
	MS-10	20) ปลอกอัดสาย	EA	3	215	645	จ.(2569)
	MS-08	21) ปลอกอัดสาย	EA	3	210	630	จ.(2569)
	MS-06	22) ปลอกอัดสาย	EA	3	135	405	จ.(2569)
	U4T-12	23) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์12)	เมตร	5	2,100	10,500	จ.(2569)
	U4T-16	24) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์16)	เมตร	5	2,350	11,750	จ.(2569)
	U2T-04	25) สายไฮดรอลิค (2ชั้น เบอร์4)	เมตร	6	510	3,060	จ.(2569)
	U4T-6	26) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์6)	เมตร	6	1,800	10,800	ส.
	U4T-8	27) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์8)	เมตร	6	1,850	11,100	จ.(2569)
	U4T-10	28) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์10)	เมตร	6	1,950	11,700	ส.
		รวมเงิน				**76,750**	

ลำดับ	รายการ		จำนวน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2	**สายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4**						
	GJS12-12	1) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	280	840	จ.(2569)
	GAS04-06	2) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	175	525	จ.(2569)
	GKS06-04	3) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	170	510	ส.
	GLVR08-08	4) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	195	585	จ.(2569)
	GLVR16-16	5) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	255	765	จ.(2569)
	GBM16-20	6) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	370	1,110	จ.(2569)
	GJS10-10	7) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	260	780	จ.(2569)
	GBS16-20	8) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	420	1,260	จ.(2569)
	GPN08-08	9) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	190	570	จ.(2569)
	GKS16-20	10) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	430	1,290	จ.(2569)
	GSA10-12	11) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	350	1,050	จ.(2569)
	GKS10-1010	12) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	260	780	จ.(2569)
	GJS08-08	13) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	180	540	ส.
	GKS12-1212	14) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	300	900	จ.(2569)
	GKS08-0608	15) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวหยาบ 20 mm.)	EA	3	220	660	จ.(2569)
	GKS08-0608	16) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวละเอียด 22 mm.)	EA	3	220	660	จ.(2569)
	MS-16	17) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA	3	195	585	จ.(2569)
	MS-12	18) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA	3	170	510	จ.(2569)
	BR-04	19) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA	3	105	315	จ.(2569)
	MS-10	20) ปลอกอัดสาย	EA	3	215	645	จ.(2569)
	MS-08	21) ปลอกอัดสาย	EA	3	210	630	จ.(2569)
	MS-06	22) ปลอกอัดสาย	EA	3	135	405	จ.(2569)
	U4T-12	23) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์12)	เมตร	5	2,100	10,500	จ.(2569)
	U4T-16	24) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์16)	เมตร	5	2,350	11,750	จ.(2569)
	U2T-04	25) สายไฮดรอลิค (2ชั้น เบอร์4)	เมตร	5	510	2,550	จ.(2569)
	U4T-6	26) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์6)	เมตร	5	1,800	9,000	ส.
	U4T-8	27) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์8)	เมตร	5	1,850	9,250	จ.(2569)
	U4T-10	28) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์10)	เมตร	5	1,950	9,750	ส.
		รวมเงิน				**68,715**	
3	**สายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4**						
	GJS12-12	1) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	280	840	จ.(2569)
	GAS04-06	2) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	175	525	จ.(2569)

ลำดับ	รายการ		จำนวน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	GKS06-04	3) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	170	510	ส.
	GLVR08-08	4) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	195	585	จ.(2569)
	GLVR16-16	5) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	255	765	จ.(2569)
	GBM16-20	6) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	370	1,110	จ.(2569)
	GJS10-10	7) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	260	780	จ.(2569)
	GBS16-20	8) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	420	1,260	จ.(2569)
	GPN08-08	9) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	190	570	จ.(2569)
	GKS16-20	10) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	430	1,290	จ.(2569)
	GSA10-12	11) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	350	1,050	จ.(2569)
	GKS10-1010	12) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	260	780	จ.(2569)
	GJS08-08	13) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	180	540	ส.
	GKS12-1212	14) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	300	900	จ.(2569)
	GKS08-0608	15) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวหยาบ 20 mm.)	EA	3	220	660	จ.(2569)
	GKS08-0608	16) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวละเอียด 22 mm.)	EA	3	220	660	จ.(2569)
	MS-16	17) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA	3	195	585	จ.(2569)
	MS-12	18) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA	3	170	510	จ.(2569)
	BR-04	19) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA	3	105	315	จ.(2569)
	MS-10	20) ปลอกอัดสาย	EA	3	215	645	จ.(2569)
	MS-08	21) ปลอกอัดสาย	EA	3	210	630	จ.(2569)
	MS-06	22) ปลอกอัดสาย	EA	3	135	405	จ.(2569)
	U4T-12	23) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์12)	เมตร	5	2,100	10,500	จ.(2569)
	U4T-16	24) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์16)	เมตร	5	2,350	11,750	จ.(2569)
	U2T-04	25) สายไฮดรอลิค (2ชั้น เบอร์4)	เมตร	5	510	2,550	จ.(2569)
	U4T-6	26) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์6)	เมตร	5	1,800	9,000	ส.
	U4T-8	27) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์8)	เมตร	5	1,850	9,250	จ.(2569)
	U4T-10	28) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์10)	เมตร	5	1,950	9,750	ส.
		รวมเงิน				**68,715**	
4	**สายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย พล.พัฒนา 1**						
	GJS12-12	1) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	280	1,400	จ.(2569)
	GAS04-06	2) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	175	875	จ.(2569)
	GKS06-04	3) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	170	850	ส.
	GLVR08-08	4) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	195	975	จ.(2569)
	GLVR16-16	5) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	255	1,275	จ.(2569)

ลำดับ	รายการ		จำนวน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	GBM16-20	6) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	370	1,850	จ.(2569)
	GJS10-10	7) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	260	1,300	จ.(2569)
	GBS16-20	8) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	420	2,100	จ.(2569)
	GPN08-08	9) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	190	950	จ.(2569)
	GKS16-20	10) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	430	2,150	จ.(2569)
	GSA10-12	11) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	350	1,750	จ.(2569)
	GKS10-1010	12) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	260	1,300	จ.(2569)
	GJS08-08	13) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	180	900	ส.
	GKS12-1212	14) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	5	300	1,500	จ.(2569)
	GKS08-0608	15) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวหยาบ 20 mm.)	EA	5	220	1,100	จ.(2569)
	GKS08-0608	16) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวละเอียด 22 mm.)	EA	5	220	1,100	จ.(2569)
	MS-16	17) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA	5	195	975	จ.(2569)
	MS-12	18) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA	5	170	850	จ.(2569)
	BR-04	19) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA	5	105	525	จ.(2569)
	MS-10	20) ปลอกอัดสาย	EA	5	215	1,075	จ.(2569)
	MS-08	21) ปลอกอัดสาย	EA	5	210	1,050	จ.(2569)
	MS-06	22) ปลอกอัดสาย	EA	5	135	675	จ.(2569)
	U4T-12	23) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์12)	เมตร	5	2,100	10,500	จ.(2569)
	U4T-16	24) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์16)	เมตร	5	2,350	11,750	จ.(2569)
	U2T-04	25) สายไฮดรอลิค (2ชั้น เบอร์4)	เมตร	5	510	2,550	จ.(2569)
	U4T-6	26) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์6)	เมตร	5	1,800	9,000	ส.
	U4T-8	27) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์8)	เมตร	5	1,850	9,250	จ.(2569)
	U4T-10	28) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์10)	เมตร	5	1,950	9,750	ส.
		รวมเงิน				**79,325**	
5	**สายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย พัน.ซบร.23 บชร.3**						
	GJS12-12	1) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	280	840	จ.(2569)
	GAS04-06	2) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	175	525	จ.(2569)
	GKS06-04	3) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	170	510	ส.
	GLVR08-08	4) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	195	585	จ.(2569)
	GLVR16-16	5) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	255	765	จ.(2569)
	GBM16-20	6) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	370	1,110	จ.(2569)
	GJS10-10	7) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	260	780	จ.(2569)
	GBS16-20	8) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	420	1,260	จ.(2569)

ลำดับ	รายการ		จำนวน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	GPN08-08	9) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	190	570	จ.(2569)
	GKS16-20	10) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	430	1,290	จ.(2569)
	GSA10-12	11) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	350	1,050	จ.(2569)
	GKS10-1010	12) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	260	780	จ.(2569)
	GJS08-08	13) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	180	540	ส.
	GKS12-1212	14) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	3	300	900	จ.(2569)
	GKS08-0608	15) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวหยาบ 20 mm.)	EA	3	220	660	จ.(2569)
	GKS08-0608	16) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวละเอียด 22 mm.)	EA	3	220	660	จ.(2569)
	MS-16	17) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA	3	195	585	จ.(2569)
	MS-12	18) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA	3	170	510	จ.(2569)
	BR-04	19) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA	3	105	315	จ.(2569)
	MS-10	20) ปลอกอัดสาย	EA	3	215	645	จ.(2569)
	MS-08	21) ปลอกอัดสาย	EA	3	210	630	จ.(2569)
	MS-06	22) ปลอกอัดสาย	EA	3	135	405	จ.(2569)
	U4T-12	23) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์12)	เมตร	5	2,100	10,500	จ.(2569)
	U4T-16	24) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์16)	เมตร	5	2,350	11,750	จ.(2569)
	U2T-04	25) สายไฮดรอลิค (2ชั้น เบอร์4)	เมตร	5	510	2,550	จ.(2569)
	U4T-6	26) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์6)	เมตร	5	1,800	9,000	ส.
	U4T-8	27) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์8)	เมตร	5	1,850	9,250	จ.(2569)
	U4T-10	28) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์10)	เมตร	5	1,950	9,750	ส.
		รวมเงิน				**68,715**	
6	**สายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย กคช.กช.**						
	GAS08-0608	1) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	10	190	1,900	จ.(2569)
	GZIS06-22	2) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	10	190	1,900	จ.(2569)
	GKS06-0406	3) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	10	175	1,750	จ.(2569)
	GLVR12	4) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	10	185	1,850	จ.(2569)
	GBS12-1212	5) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	10	240	2,400	จ.(2569)
	GORS12-12	6) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	10	225	2,250	จ.(2569)
	MS-16	7) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA	10	195	1,950	จ.(2569)
	MS-12	8) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA	10	170	1,700	จ.(2569)
	BR-04	9) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA	10	105	1,050	จ.(2569)
	BR06	10) ปลอกอัดสาย	EA	5	105	525	จ.(2569)
	MS-08	11) ปลอกอัดสาย	EA	10	210	2,100	จ.(2569)

ลำดับ	รายการ		จำนวน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	MS-06	12) ปลอกอัดสาย	EA	10	135	1,350	จ.(2569)
	U4T-12	13) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์12)	เมตร	10	2,100	21,000	จ.(2569)
	U4T-16	14) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์16)	เมตร	10	2,350	23,500	จ.(2569)
	U4T-8	15) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์8)	เมตร	10	1,850	18,500	จ.(2569)
	BR16	16) ปลอกอัดสาย	EA	10	290	2,900	จ.(2569)
		รวมเงิน				**86,625**	
	รวมทั้งสิ้น 6 รายการ เป็นเงิน					**448,845**	