

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
จัดซื้อ สายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๔ รายการ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กรมการทหารช่าง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๙๙,๘๔๐.-..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗.....
เป็นเงิน..... ๔๙๙,๘๔๐.-..... บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... -..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
๕.๑ บริษัท วงศธร อิมเม็กซ์ จำกัด.....
๕.๒ บริษัท บางแคแตรคเตอร์เซอร์วิส จำกัด.....
๕.๓ บริษัท บางกอกเทคโนโลยี (2008) จำกัด.....
๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ อินเตอร์เทรด.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พันเอก อัมรินทร์ ศิริมาลย์.....
๖.๒ พันโท ธนรัฐ อักษร.....
๖.๓ ร้อยโท อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ.....
๗. เอกสารแนบเพิ่มเติม
บัญชีรายละเอียดประกอบแบบ บก.๐๖

บัญชีรายละเอียดประกอบแบบ บก.06

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	รายการสายไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์				
1	GJM08-0608 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	185	3,700	ส.
2	GIMX04-04 90° หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	255	5,100	ส.
3	GAS08-0608 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	190	3,800	ส.
4	GZIS06-22 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	190	3,800	ส.
5	GJS06-0406 45° หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	225	4,500	ส.
6	GKS06-0406 หัวอัดสายไฮดรอลิก	30 EA	175	5,250	ส.
7	GPN08-0608 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	235	4,700	ส.
8	GLVR12 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	185	3,700	ส.
9	GBS12-1212 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	240	4,800	ส.
10	GPN12-1212 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	240	4,800	ส.
11	GJS08-08 45° หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	210	4,200	ส.
12	GJS08-08 หัวอัดสายไฮดรอลิก	25 EA	185	4,625	ส.
13	GORS12-12 หัวอัดสายไฮดรอลิก	30 EA	225	6,750	ส.
14	GORS16-16 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	280	5,600	ส.
15	GSA12-12 หัวอัดสายไฮดรอลิก (_ เกลียวละเอียด 22 mm.)	30 EA	195	5,850	ส.
16	MS-16 ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	50 EA	195	9,750	ส.
17	MS-12 ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	50 EA	170	8,500	ส.
18	BR-04 ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	24 EA	105	2,520	ส.
19	BR06 ปลอกอัดสาย	35 EA	105	3,675	ส.
20	MS-08 ปลอกอัดสาย	40 EA	210	8,400	ส.
21	MS-06 ปลอกอัดสาย	30 EA	135	4,050	ส.
22	U4T-12 สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์12)	35 เมตร	2,100	73,500	ส.
23	U4T-16 สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์16)	35 เมตร	2,350	82,250	ส.
24	U2T-04 สายไฮดรอลิก (2ชั้น เบอร์16)	40 เมตร	510	20,400	ส.
25	U4T-6 สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์6)	20 เมตร	1,800	36,000	ส.
26	U4T-8 สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์8)	13 เมตร	1,850	24,050	ส.
27	U4T-10 สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์10)	10 เมตร	1,950	19,500	ส.
28	BR16 ปลอกอัดสาย	35 EA	290	10,150	ส.
29	GSAH24-32 หัวอัดสายไฮดรอลิก	40 EA	2,150	86,000	ส.
30	GJS12-12 หัวอัดสายไฮดรอลิก	10 EA	280	2,800	ส.
31	GAS04-06 หัวอัดสายไฮดรอลิก	10 EA	175	1,750	ส.
32	GLVR08-08 หัวอัดสายไฮดรอลิก	10 EA	195	1,950	ส.
33	GLVR16-16 หัวอัดสายไฮดรอลิก	10 EA	255	2,550	ส.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
34	GBM16-20 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	380	3,800	ส.	
35	GJS10-10 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	260	2,600	ส.	
36	GBS16-20 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	420	4,200	ส.	
37	GPN08-08 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	190	1,900	ส.	
38	GKS16-20 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	430	4,300	ส.	
39	GSA10-12 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	350	3,500	ส.	
40	GKS10-1010 หัวอัดสายไฮดรอลิค	9 EA	260	2,340	ส.	
41	GKS12-1212 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	300	3,000	ส.	
42	GKS08-0608 หัวอัดสายไฮดรอลิค (_เกลียวหยาบ 20 mm.)	7 EA	220	1,540	ส.	
43	GKS08-0608 หัวอัดสายไฮดรอลิค (_เกลียวละเอียด 22 mm.)	7 EA	220	1,540	ส.	
44	MS-10 ปลอกอัดสาย	10 EA	215	2,150	ส.	
รวม 44 รายการ				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,840	ส.

บัญชีรายละเอียดประกอบแบบ บก.06

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	รายการสายไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์				
1	GJM08-0608 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	185	3,700	ส.
2	GIMX04-04 90° หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	255	5,100	ส.
3	GAS08-0608 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	190	3,800	ส.
4	GZIS06-22 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	190	3,800	ส.
5	GJS06-0406 45° หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	225	4,500	ส.
6	GKS06-0406 หัวอัดสายไฮดรอลิก	30 EA	175	5,250	ส.
7	GPN08-0608 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	235	4,700	ส.
8	GLVR12 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	185	3,700	ส.
9	GBS12-1212 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	240	4,800	ส.
10	GPN12-1212 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	240	4,800	ส.
11	GJS08-08 45° หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	210	4,200	ส.
12	GJS08-08 หัวอัดสายไฮดรอลิก	25 EA	185	4,625	ส.
13	GORS12-12 หัวอัดสายไฮดรอลิก	30 EA	225	6,750	ส.
14	GORS16-16 หัวอัดสายไฮดรอลิก	20 EA	280	5,600	ส.
15	GSA12-12 หัวอัดสายไฮดรอลิก (_ เกลียวละเอียด 22 mm.)	30 EA	195	5,850	ส.
16	MS-16 ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	50 EA	195	9,750	ส.
17	MS-12 ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	50 EA	170	8,500	ส.
18	BR-04 ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	24 EA	105	2,520	ส.
19	BR06 ปลอกอัดสาย	35 EA	105	3,675	ส.
20	MS-08 ปลอกอัดสาย	40 EA	210	8,400	ส.
21	MS-06 ปลอกอัดสาย	30 EA	135	4,050	ส.
22	U4T-12 สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์12)	35 เมตร	2,100	73,500	ส.
23	U4T-16 สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์16)	35 เมตร	2,350	82,250	ส.
24	U2T-04 สายไฮดรอลิก (2ชั้น เบอร์16)	40 เมตร	510	20,400	ส.
25	U4T-6 สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์6)	20 เมตร	1,800	36,000	ส.
26	U4T-8 สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์8)	13 เมตร	1,850	24,050	ส.
27	U4T-10 สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์10)	10 เมตร	1,950	19,500	ส.
28	BR16 ปลอกอัดสาย	35 EA	290	10,150	ส.
29	GSAH24-32 หัวอัดสายไฮดรอลิก	40 EA	2,150	86,000	ส.
30	GJS12-12 หัวอัดสายไฮดรอลิก	10 EA	280	2,800	ส.
31	GAS04-06 หัวอัดสายไฮดรอลิก	10 EA	175	1,750	ส.
32	GLVR08-08 หัวอัดสายไฮดรอลิก	10 EA	195	1,950	ส.
33	GLVR16-16 หัวอัดสายไฮดรอลิก	10 EA	255	2,550	ส.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
34	GBM16-20 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	380	3,800	ส.
35	GJS10-10 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	260	2,600	ส.
36	GBS16-20 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	420	4,200	ส.
37	GPN08-08 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	190	1,900	ส.
38	GKS16-20 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	430	4,300	ส.
39	GSA10-12 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	350	3,500	ส.
40	GKS10-1010 หัวอัดสายไฮดรอลิค	9 EA	260	2,340	ส.
41	GKS12-1212 หัวอัดสายไฮดรอลิค	10 EA	300	3,000	ส.
42	GKS08-0608 หัวอัดสายไฮดรอลิค (_เกลียวหยาบ 20 mm.)	7 EA	220	1,540	ส.
43	GKS08-0608 หัวอัดสายไฮดรอลิค (_เกลียวละเอียด 22 mm.)	7 EA	220	1,540	ส.
44	MS-10 ปลอกอัดสาย	10 EA	215	2,150	ส.
รวม 44 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				499,840	ส.