

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
จัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กรมการทหารช่าง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๙๙,๙๕๕.-.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....๒๓ มกราคม ๒๕๖๙.....
เป็นเงิน.....๔๙๙,๙๕๕.-.....บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-.....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด และราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
๕.๑ บริษัท วงศธร อิมเม็กซ์ จำกัด.....
๕.๒ บริษัท ภาวทรเทรดเดอร์เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม-ไพร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (2019).....
๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ อินเตอร์เทรด.....
๕.๕ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พันเอก รพีพงศ์ ทองฟู.....ประธานกรรมการฯ.....
๖.๒ พันโท ธนรัฐ อักษร.....กรรมการ.....
๖.๓ ร้อยเอก อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ.....กรรมการและเลขานุการ.....
๗. เอกสารแนบเพิ่มเติม
บัญชีรายละเอียดประกอบแบบ บก.๐๖

บัญชีรายละเอียดประกอบแบบ บก.06

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งที่มาของราคากลาง
1	รายการจัดหาสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์				
	สายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย กคช.กช.				
	GJM08-0608 1) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 5	185	925	จ.(2568)
	GIMX04-0490° 2) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 5	260	1,300	สืบราคาจากท้องตลาด
	GAS08-0608 3) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 5	190	950	จ.(2568)
	GZTS06-22 4) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 5	190	950	สืบราคาจากท้องตลาด
	GLVR12 5) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 10	185	1,850	จ.(2568)
	GBS12-1212 6) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 10	240	2,400	จ.(2568)
	GJS08-0845° 7) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 20	210	4,200	จ.(2568)
	GORS12-12 8) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 15	225	3,375	จ.(2568)
	GSA10-12 9) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวละเอียด 22 mm)	EA 10	350	3,500	จ.(2568)
	MS-16 10) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA 7	195	1,365	จ.(2568)
	MS-12 11) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA 20	170	3,400	จ.(2568)
	BR-04 12) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA 20	105	2,100	จ.(2568)
	BR-06 13) ปลอกอัดสาย	EA 20	105	2,100	จ.(2568)
	MS-08 14) ปลอกอัดสาย	EA 10	210	2,100	จ.(2568)
	U4T-16 15) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์16)	เมตร 10	2,350	23,500	จ.(2568)
	U2T-04 16) สายไฮดรอลิค (2ชั้น เบอร์4)	เมตร 10	1,510	15,100	สืบราคาจากท้องตลาด
	U4T-6 17) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์6)	เมตร 10	1,800	18,000	จ.(2568)
	U4T-12 18) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์12)	เมตร 6	2,100	12,600	จ.(2568)
	รวมเงิน			99,715	
2	สายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย ข.พัน.402 พล.พัฒนา 4				
	GAS04-06 1) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	175	350	จ.(2568)
	GLVR08-08 2) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	195	390	จ.(2568)
	GLVR16-16 3) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	255	510	จ.(2568)
	GBM16-20 4) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	380	760	จ.(2568)
	GJS10-10 5) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	260	520	จ.(2568)
	GBS16-20 6) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	420	840	จ.(2568)
	GPN08-08 7) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	190	380	จ.(2568)
	GKS16-20 8) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	430	860	จ.(2568)
	GSA10-12 9) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวละเอียด 22 mm)	EA 2	350	700	จ.(2568)
	GKS10-1010 10) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	260	520	จ.(2568)
	GJS08-08 11) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	185	370	จ.(2568)
	GKS12-1212 12) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	300	600	จ.(2568)
	GKS08-0608 13) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวหยาบ 20 mm)	EA 2	220	440	จ.(2568)
	GKS08-0608 14) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	220	440	จ.(2568)
	MS-16 15) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA 2	195	390	จ.(2568)
	MS-12 16) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA 2	170	340	จ.(2568)

ลำดับ	รายการ		จำนวน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งที่มาของราคากลาง
	BR-04	17) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA	2	105	210	จ.(2568)
	MS-10	18) ปลอกอัดสาย	EA	2	215	430	จ.(2568)
	MS-08	19) ปลอกอัดสาย	EA	2	210	420	จ.(2568)
	MS-06	20) ปลอกอัดสาย	EA	2	135	270	จ.(2568)
	U4T-12	21) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์12)	เมตร	6	2,100	12,600	จ.(2568)
	U4T-16	22) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์16)	เมตร	6	2,350	14,100	จ.(2568)
	U2T-04	23) สายไฮดรอลิก (2ชั้น เบอร์4)	เมตร	6	1,510	9,060	สืบราคาจากท้องตลาด
	U4T-6	24) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์6)	เมตร	6	1,800	10,800	จ.(2568)
	U4T-8	25) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์8)	เมตร	6	1,850	11,100	จ.(2568)
	U4T-10	26) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์10)	เมตร	6	1,950	11,700	จ.(2568)
	รวมเงิน					79,100	
3	สายไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย ข.พ้น.4 พล.ร.4						
	GJS12-12	1) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	280	560	จ.(2568)
	GAS04-06	2) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	175	350	จ.(2568)
	GLVR08-08	3) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	195	390	จ.(2568)
	GLVR16-16	4) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	255	510	จ.(2568)
	GBM16-20	5) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	380	760	จ.(2568)
	GJS10-10	6) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	260	520	จ.(2568)
	GBS16-20	7) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	420	840	จ.(2568)
	GPN08-08	8) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	190	380	จ.(2568)
	GKS16-20	9) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	430	860	จ.(2568)
	GSA10-12	10) หัวอัดสายไฮดรอลิก (เกลียวละเอียด 22 mm)	EA	2	350	700	จ.(2568)
	GKS10-1010	11) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	260	520	จ.(2568)
	GJS08-08	12) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	185	370	จ.(2568)
	GKS12-1212	13) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	300	600	จ.(2568)
	GKS08-0608	14) หัวอัดสายไฮดรอลิก (เกลียวหยาบ 20 mm)	EA	2	220	440	จ.(2568)
	GKS08-0608	15) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	220	440	จ.(2568)
	MS-16	16) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA	3	195	585	จ.(2568)
	MS-12	17) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA	3	170	510	จ.(2568)
	BR-04	18) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA	3	105	315	จ.(2568)
	MS-10	19) ปลอกอัดสาย	EA	3	215	645	จ.(2568)
	MS-08	20) ปลอกอัดสาย	EA	3	210	630	จ.(2568)
	MS-06	21) ปลอกอัดสาย	EA	3	135	405	จ.(2568)
	U4T-12	22) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์12)	เมตร	6	2,100	12,600	จ.(2568)
	U4T-16	23) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์16)	เมตร	6	2,350	14,100	จ.(2568)
	U2T-04	24) สายไฮดรอลิก (2ชั้น เบอร์4)	เมตร	6	1,510	9,060	สืบราคาจากท้องตลาด
	U4T-6	25) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์6)	เมตร	6	1,800	10,800	จ.(2568)
	U4T-8	26) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์8)	เมตร	6	1,850	11,100	จ.(2568)
	U4T-10	27) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์10)	เมตร	7	1,950	13,650	จ.(2568)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งที่มาของราคากลาง
4	รวมเงิน			82,640	
	สายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย ข.พัน.15 พล.ร.15				
	GJS12-12	1) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	280	560 จ.(2568)
	GAS04-06	2) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	175	350 จ.(2568)
	GLVR08-08	3) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	195	390 จ.(2568)
	GLVR16-16	4) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	255	510 จ.(2568)
	GBM16-20	5) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	380	760 จ.(2568)
	GJS10-10	6) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	260	520 จ.(2568)
	GBS16-20	7) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	420	840 จ.(2568)
	GPN08-08	8) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	190	380 จ.(2568)
	GKS16-20	9) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	430	860 จ.(2568)
	GSA10-12	10) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวละเอียด 22 mm)	EA 2	350	700 จ.(2568)
	GKS10-1010	11) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	260	520 จ.(2568)
	GJS08-08	12) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 2	185	370 จ.(2568)
	GKS12-1212	13) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 4	300	1,200 จ.(2568)
	GKS08-0608	14) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวหยาบ 20 mm)	EA 4	220	880 จ.(2568)
	GKS08-0608	15) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 4	220	880 จ.(2568)
	MS-16	16) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA 4	195	780 จ.(2568)
	MS-12	17) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA 4	170	680 จ.(2568)
	BR-04	18) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA 2	105	210 จ.(2568)
	MS-10	19) ปลอกอัดสาย	EA 2	215	430 จ.(2568)
	MS-08	20) ปลอกอัดสาย	EA 2	210	420 จ.(2568)
	MS-06	21) ปลอกอัดสาย	EA 2	135	270 จ.(2568)
	U4T-12	22) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์12)	เมตร 6	2,100	12,600 จ.(2568)
	U4T-16	23) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์16)	เมตร 6	2,350	14,100 จ.(2568)
	U2T-04	24) สายไฮดรอลิค (2ชั้น เบอร์4)	เมตร 6	1,510	9,060 สืบราคาจากท้องตลาด
	U4T-6	25) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์6)	เมตร 6	1,800	10,800 จ.(2568)
	U4T-8	26) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์8)	เมตร 6	1,850	11,100 จ.(2568)
	U4T-10	27) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์10)	เมตร 6	1,950	11,700 จ.(2568)
	รวมเงิน			81,870	
5	สายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย ข.พัน.401 พล.พัฒนา 4				
	GJS12-12	1) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 3	280	840 จ.(2568)
	GAS04-06	2) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 3	175	525 จ.(2568)
	GLVR08-08	3) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 3	195	585 จ.(2568)
	GLVR16-16	4) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 3	255	765 จ.(2568)
	GBM16-20	5) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 3	380	1,140 จ.(2568)
	GJS10-10	6) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 3	260	780 จ.(2568)
	GBS16-20	7) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA 3	420	1,260 จ.(2568)

ลำดับ	รายการ		จำนวน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งที่มาของราคากลาง	
6	GPN08-08	8) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	3	190	570	จ.(2568)	
	GKS16-20	9) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	3	430	1,290	จ.(2568)	
	GSA10-12	10) หัวอัดสายไฮดรอลิก (เกลียวละเอียด 22 mm)	EA	3	350	1,050	จ.(2568)	
	GKS10-1010	11) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	3	260	780	จ.(2568)	
	GJS08-08	12) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	3	185	555	จ.(2568)	
	GKS12-1212	13) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	3	300	900	จ.(2568)	
	GKS08-0608	14) หัวอัดสายไฮดรอลิก (เกลียวหยาบ 20 mm)	EA	3	220	660	จ.(2568)	
	GKS08-0608	15) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	3	220	660	จ.(2568)	
	MS-16	16) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA	3	195	585	จ.(2568)	
	MS-12	17) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA	3	170	510	จ.(2568)	
	BR-04	18) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA	3	105	315	จ.(2568)	
	MS-10	19) ปลอกอัดสาย	EA	3	215	645	จ.(2568)	
	MS-08	20) ปลอกอัดสาย	EA	3	210	630	จ.(2568)	
	MS-06	21) ปลอกอัดสาย	EA	3	135	405	จ.(2568)	
	U4T-12	22) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์12)	เมตร	3	2,100	6,300	จ.(2568)	
	U4T-16	23) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์16)	เมตร	3	2,350	7,050	จ.(2568)	
	U2T-04	24) สายไฮดรอลิก (2ชั้น เบอร์4)	เมตร	3	1,510	4,530	สืบราคาจากท้องตลาด	
	U4T-6	25) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์6)	เมตร	3	1,800	5,400	จ.(2568)	
	U4T-8	26) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์8)	เมตร	3	1,850	5,550	จ.(2568)	
	U4T-10	27) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์10)	เมตร	3	1,950	5,850	จ.(2568)	
	รวมเงิน						50,130	
	สายไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย พัน.ชบร.21 บชร.1							
	GJS12-12	1) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	4	280	1,120	จ.(2568)	
	GAS04-06	2) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	4	175	700	จ.(2568)	
	GLVR08-08	3) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	4	195	780	จ.(2568)	
	GLVR16-16	4) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	4	255	1,020	จ.(2568)	
	GBM16-20	5) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	4	380	1,520	จ.(2568)	
	GJS10-10	6) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	4	260	1,040	จ.(2568)	
GBS16-20	7) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	4	420	1,680	จ.(2568)		
GPN08-08	8) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	4	190	760	จ.(2568)		
GKS16-20	9) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	4	430	1,720	จ.(2568)		
GSA10-12	10) หัวอัดสายไฮดรอลิก (เกลียวละเอียด 22 mm)	EA	4	350	1,400	จ.(2568)		
GKS10-1010	11) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	5	260	1,300	จ.(2568)		
GJS08-08	12) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	5	185	925	จ.(2568)		
GKS12-1212	13) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	5	300	1,500	จ.(2568)		
GKS08-0608	14) หัวอัดสายไฮดรอลิก (เกลียวหยาบ 20 mm)	EA	2	220	440	จ.(2568)		
GKS08-0608	15) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	220	440	จ.(2568)		
MS-16	16) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA	4	195	780	จ.(2568)		
MS-12	17) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA	4	170	680	จ.(2568)		

ลำดับ	รายการ		จำนวน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งที่มาของราคากลาง
7	BR-04	18) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA	4	105	420	จ.(2568)
	MS-10	19) ปลอกอัดสาย	EA	6	215	1,290	จ.(2568)
	MS-08	20) ปลอกอัดสาย	EA	6	210	1,260	จ.(2568)
	MS-06	21) ปลอกอัดสาย	EA	6	135	810	จ.(2568)
	U4T-12	22) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์12)	เมตร	6	2,100	12,600	จ.(2568)
	U4T-16	23) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์16)	เมตร	6	2,350	14,100	จ.(2568)
	U2T-04	24) สายไฮดรอลิก (2ชั้น เบอร์4)	เมตร	6	1,510	9,060	สืบราคาจากท้องตลาด
	รวมเงิน					57,345	
	สายไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 3						
	GJS12-12	1) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	280	560	จ.(2568)
	GAS04-06	2) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	4	175	700	จ.(2568)
	GLVR08-08	3) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	4	195	780	จ.(2568)
	GLVR16-16	4) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	4	255	1,020	จ.(2568)
	GBM16-20	5) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	380	760	จ.(2568)
	GJS10-10	6) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	260	520	จ.(2568)
	GBS16-20	7) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	420	840	จ.(2568)
	GPN08-08	8) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	190	380	จ.(2568)
	GKS16-20	9) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	430	860	จ.(2568)
	GSA10-12	10) หัวอัดสายไฮดรอลิก (เกลียวละเอียด 22 mm)	EA	2	350	700	จ.(2568)
	GKS10-1010	11) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	260	520	จ.(2568)
	GJS08-08	12) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	185	370	จ.(2568)
	GKS12-1212	13) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	300	600	จ.(2568)
	GKS08-0608	14) หัวอัดสายไฮดรอลิก (เกลียวหยาบ 20 mm)	EA	2	220	440	จ.(2568)
	GKS08-0608	15) หัวอัดสายไฮดรอลิก	EA	2	220	440	จ.(2568)
	MS-16	16) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA	4	195	780	จ.(2568)
	MS-12	17) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA	2	170	340	จ.(2568)
	BR-04	18) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA	2	105	210	จ.(2568)
	MS-10	19) ปลอกอัดสาย	EA	4	215	860	จ.(2568)
	MS-08	20) ปลอกอัดสาย	EA	4	210	840	จ.(2568)
	MS-06	21) ปลอกอัดสาย	EA	4	135	540	จ.(2568)
	U4T-12	22) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์12)	เมตร	2	2,100	4,200	จ.(2568)
	U4T-16	23) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์16)	เมตร	2	2,350	4,700	จ.(2568)
	U2T-04	24) สายไฮดรอลิก (2ชั้น เบอร์4)	เมตร	2	1,510	3,020	สืบราคาจากท้องตลาด
	U4T-6	25) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์6)	เมตร	2	1,800	3,600	จ.(2568)
	U4T-8	26) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์8)	เมตร	2	1,850	3,700	จ.(2568)
	U4T-10	27) สายไฮดรอลิก (4ชั้น เบอร์10)	เมตร	2	1,950	3,900	จ.(2568)
	รวมเงิน					36,180	

ลำดับ	รายการ		จำนวน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งที่มาของราคากลาง
8	สายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วย บขร.3						
	GJS12-12	1) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	1	280	280	จ.(2568)
	GKS08-0608	2) หัวอัดสายไฮดรอลิค (เกลียวหยาบ 20 mm)	EA	1	220	220	จ.(2568)
	GKS08-0608	3) หัวอัดสายไฮดรอลิค	EA	1	220	220	จ.(2568)
	MS-16	4) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์16)	EA	1	195	195	จ.(2568)
	MS-12	5) ปลอกอัดสาย (4ชั้น เบอร์12)	EA	1	170	170	จ.(2568)
	BR-04	6) ปลอกอัดสาย (2ชั้น เบอร์4)	EA	1	105	105	จ.(2568)
	MS-10	7) ปลอกอัดสาย	EA	1	215	215	จ.(2568)
	U4T-12	8) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์12)	เมตร	1	2,100	2,100	จ.(2568)
	U4T-16	9) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์16)	เมตร	1	2,350	2,350	จ.(2568)
	U2T-04	10) สายไฮดรอลิค (2ชั้น เบอร์4)	เมตร	1	1,510	1,510	สืบราคาจากท้องตลาด
	U4T-6	11) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์6)	เมตร	1	1,800	1,800	จ.(2568)
	U4T-8	12) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์8)	เมตร	1	1,850	1,850	จ.(2568)
	U4T-10	13) สายไฮดรอลิค (4ชั้น เบอร์10)	เมตร	1	1,950	1,950	จ.(2568)
	รวมเงิน					12,965	
	รวมทั้งสิ้น 8 รายการ เป็นเงิน					499,945	